

Voici
SAN CLEMENTE

Intégrant  **SMARTKEY™**
LA TECHNOLOGIE
DE RECLÉAGE

La serrure d'entrée San Clemente présente un style élégant et moderne. Ses lignes épurées et un grand nombre de finis vous offrent la possibilité de donner une nouvelle dimension à votre entrée.


- Présente la nouvelle technologie de pointe SmartKey^{MD}
- Design contemporain aux lignes épurées
- La sécurité offerte par le pêne dormant de la serrure d'entrée est homologuée aux normes de Classe 1 ANSI/BHMA
- Garantie à vie sur les pièces mécaniques et le fini



Caractéristiques

Préparation de porte	Perçage transversal de 2 1/8 po. Perçage du bord 1 po. Têtière 1 po x 2 1/4 po
Écartement	Réglable à 2 3/8 ou 2 3/4 po
Épaisseur de porte	1 3/4 po standard. Pièce de rechange pour porte ayant jusqu'à 2 1/4 po d'épaisseur
Têtières	1 po x 2 1/4 po. Spécifier coin carré, coin rond ou encastrée
Gâches	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pêne dormant : 1 1/8 po x 2 3/4 po. Spécifier coin carré, coin rond ou encastrée. ▪ Poignée : 2 1/4 po plein rebord. Spécifier coin carré, coin rond ou encastrée. *(Autres options offertes)
Boulon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pêne dormant : Course de 1 po. ▪ Poignée : Course de 1/2 po.
Cylindre	SmartKey®
Sens d'ouverture de la porte	Réversible pour les portes main droite et main gauche
ANSI/BHMA	Le pêne dormant est homologué Classe 1
UL	Cote de résistance au feu UL de 20 minutes en option
ADA	N/A
Garantie	Garantie à vie sur les pièces mécaniques et garantie à vie sur le fini

Dimensions



Dimensions	A	B	C	D
San Clemente	2 5/8 po	5 1/2 po	8 13/32 po à 9 11/16 po	17 29/32 po

Finis



- 11P** Venetian Bronze
- 15** Nickel Satin
- 26** Chrome Lustrant
- 26D** Chrome Satin
- 514** Iron Black




Fonctions

- NOUVEAU** **Serrure d'entrée (cylindre simple)** : extérieur seulement; pêne demi-tour activé par pousier à l'extérieur. Pêne dormant activé par clé à l'extérieur. - **8771 SCE SMT**
- NOUVEAU** **Serrure d'entrée (fausse)** : extérieur seulement; la poignée ne sert qu'à tirer. Pour battant de porte inactif ou porte à deux battants. Ne fonctionne pas. - **61 SCE**
- NOUVEAU** **Poignée avec bec-de-cane** : pêne demi-tour activé par pousier à l'extérieur et bec-de-cane à l'intérieur. Aucun pêne dormant. - **7771 SCE x HFL**
[Offert avec le bec-de-cane Halifax (HFL)]
- NOUVEAU** **Ensemble intérieur (cylindre simple)** : intérieur seulement, pêne demi-tour activé par bec-de-cane à l'intérieur. Pêne dormant activé par taquet à l'intérieur. - **8675 SMT**
(Indiquer le style de bec-de-cane intérieur)
- NOUVEAU** **Ensemble intérieur (fausse serrure)** : intérieur seulement; le bec-de-cane ne sert qu'à tirer. Pour battant de porte inactif ou porte à deux battants. Inactif. - **86**
(Indiquer le style de bec-de-cane intérieur)

Aucune fonction deux cylindres offerte

SERRURES D'ENTRÉE GROUPE A	Function	GA 8771 Cylindre simple	GA 61 Inactif	GA 7771 Clenche avec levier intérieur
	List Price	329 \$	282 \$	248 \$



SAN CLEMENTE	Finitions disponibles	GA8771 SCE	GA61 SCE	GA7771 SCE
	11P Venetian bronze	▪	▪	▪
	15 Nickel satin	▪	▪	▪
	26 Chrome luisant	▪	▪	▪
	26D Chrome satin	▪	▪	▪
	514 Iron Black	▪	▪	▪
	Quantité par caisse		4	4

Fonction	GLA 8675 Cylindre simple
BeCS-de-cane par caisses entières	4
Prix courant	67 \$

BeCS-de-cane	11P	15	26	26D	514
Halifax	▪	▪	▪	▪	▪
Lisbon	▪	▪	▪	▪	▪
Milan	▪	▪	▪	▪	▪
Montreal	▪	▪	▪	▪	▪
Sydney	▪	▪	▪	▪	▪
Vedani	▪	▪	▪	▪	▪

▪ **Fabriqués pour les stocks avec rosette carrée**

SERRURES D'ENTRÉE GROUPE B	Fonction	GLA 8471 Cylindre simple
	Prix courant	406 \$

	SAN CLEMENTE	Finitions disponibles	GLA8471 SCE/HFL
	15	Nickel satin	▪
	514	Iron black	▪
			
		Intérieur	Halifax
	Quantité par caisse		2